

An aerial, sepia-toned photograph of a city, likely Amsterdam, showing a dense cluster of multi-story buildings along a river. The architecture is a mix of traditional European styles and more modern, multi-story apartment blocks. The river is visible in the foreground, and the city extends into the background.

**BESCHERMT,
VOORKOMT
EN GARANDEERT**



SPECIALIST

Sinds 1969 leveren we topkwaliteit in aluminium en RVS producten, systemen en maatwerk. Wij ondersteunen u in het maken van de juiste keuzes in toepassing en uitvoering. We leveren een compleet assortiment voor bouwkundige en industriële projecten.



ALUMINIUM

Aluminium is 100% recyclebaar en dit proces kan oneindig herhaald worden zonder verlies van constructieve eigenschappen. De energie die nodig is om aluminium te recyclen ligt 95% lager dan de hoeveelheid die gebruikt wordt bij het productieproces.



INNOVATIE

Door ons innovatieve beleid blijven we voorop lopen in het ontwikkelen van nieuwe toepassingen in aluminium of de uitvoering van speciale projecten. We streven daarbij naar 100% tevreden klanten.



INHOUDSOPGAVE

DAKGOOTPREVENTIE

6

DAKVOETPREVENTIE

9

SOLARPREVENTIE

12

The background image shows a close-up, high-angle view of a roof's edge. A dark, textured roof surface is visible on the left, leading down to a metal gutter. To the right of the gutter, there is a dense line of trees and foliage, suggesting a residential or commercial building in a wooded area. The overall lighting is somewhat dim, giving it a professional, slightly moody appearance.

■ DAKGOOTPREVENTIE

Dakgootpreventie is een eenvoudig, maar superslim concept. Met een aluminium rooster over uw dakgoot voorkomt u verstoppingen van de waterafvoer door bijvoorbeeld bladeren, takken of sneeuwophoping. Schoonmaken van uw goten behoort tot het verleden en dakgootlekkage wordt beperkt tot een minimum. Het dakgootrooster zorgt bovendien voor minder schadelijke invloeden van UV-straling op uw kostbare dakgoten.

Een verstopte hemelwaterafvoer of dakgoot door nesten, bladeren en takjes behoort tot het verleden bij toepassing van ons dakgootrooster. Bladeren blijven op het geperforeerde rooster liggen en waaien in een droge periode weer van het rooster af.



Onze dakgootroosters passen op elke dakgoot. Voor een perfect passend eindresultaat worden de roosters in de juiste hoek gebogen. Wij geven u 5 jaar garantie op de werking van ons product, waarvoor we u een garantiecertificaat verstrekken.



Woont u in een rijtjeswoning en overweegt u dakgootroosters maar uw buren doen niet mee? Geen probleem. We plaatsen de dakgootroosters tot op de erfgrans en plaatsen op de uiteinden geperforeerde kopschotten.



DAKGOOTPREVENTIE



ROOSTER PERFO 120/160

Aluminium dakgoot beschermingsprofiel

Dikte > 0,7mm

Lengte > 1015mm

Breedte > 395mm

Kleur > RAL7012 (grijs)

155392000300 Dakgootrooster Perfo 120 RAL 7012
155396000300 Dakgootrooster Perfo 160 RAL 7012



ROOSTER PERFO MIDDEN

Aluminium dakgoot beschermingsprofiel

Dikte > 0,7mm

Lengte > 1015mm

Breedte > 350mm

Kleur > RAL7012 (grijs)

155399202300 Dakgootrooster Perfo Midden RAL 7012



KLEMMEN

Bevestigingsklem op zinken en koperen dakgoten


Dikte > 1,0mm

Lengte > 125/200mm

Breedte > 20mm

Kleur > Brute/RAL9005 (zwart)

155392000031 RVS Bevestigingsclip Lang 125Mm
155392000331 RVS Bevestigingsclip Lang 125Mm RAL 9M05
155392000033 RVS Bevestigingsclip Lang 200mm
155392000032 RVS Bevestigingsclip Vierkant 125mm



RVS PARKERS

Bevestigingsschroef t.b.v. onderlinge bevestiging

Dikte > 4,8mm

Lengte > 22mm

Ring > EPDM neopreen

Kleur > RAL7012 (grijs)

155392000096 Zelftapper 4.8X22 + Neopreenring brute
155392000396 Zelftapper 4.8X22 + Neopreenring gemof RAL 7012
155392050396 Zelftapper 4.8X22 + Neopreenring gemof RAL 9005



EINDPROFIEL

Kopse zijden afwerken

Dikte > 1,0mm

Lengte > 1000mm

Breedte > 20x70mm

Kleur > RAL7012 (grijs)

155390000324 Eindprofiel RAL 7012 L=1000mm




■ DAKVOETPREVENTIE

Marters, vogels en ratten kunnen een chaos aanrichten in uw woning. Zij kunnen voor een enorme schade zorgen door te wroeten en te knagen. Ook laten zij urine en ontlasting achter. Het geluid van deze plaagdieren zorgt voor stress en slapeloze nachten. Eenmaal binnen in huis zijn plaagdieren moeilijk te bestrijden. Door toepassing van onze marter- of vogelprofielen wordt voorkomen dat deze dieren in uw woning komen.

Wilt u geen overlast van vogels of steenmarters? Het marter-/vogelprofiel plaatsen wij ter plaatse van de dakgoot en rondom dakramen en dakkapellen. De ventilatie blijft gewaarborgd en plaagdieren kunnen uw woning niet meer binnendringen. Gegarandeerd!



Het marter-/vogelprofiel in combinatie met onze dakgootroosters is een unieke, innovatieve oplossing. Deze combinatie zorgt voor een bladervrije goot, voorkomt dat vogels nesten bouwen in uw goot en u heeft geen last van plaagdieren onder uw dak.



Indien ons marter-/vogelprofiel de ruimte tussen de dakgoot en de onderste panlat niet volledig afdicht plaatsen wij het dakvoetprofiel. Dit is een dikke aluminium 'kam' die de kromming van de dakpannen volgt en deze ruimte hermetisch afsluit.






MARTER- VOGELPROFIEL

Aluminium gezette marter- vogelwering

Dikte	>	1,0mm
Lengte	>	1000mm
Breedte	>	20x70mm
Kleur	>	Brute/RAL9005 (zwart)

155010950300 Marterprofiel gezet (35x74mm) RAL 9M05



MARTER- VOGELPROFIEL

Aluminium gezette marter- vogelwering

Dikte	>	1,0mm
Lengte	>	1000mm
Breedte	>	20x70mm
Kleur	>	Blank

155010950000 Marterprofiel gezet (35x74mm)



DAKVOETPROFIEL VLAK

Aluminium vlakke marter- vogelwering.

Dikte	>	1,0mm
Lengte	>	1000mm
Breedte	>	160mm
Kleur	>	Brute/RAL9005 (zwart)

155010960300 Marterprofiel vlak 160 RAL 9M05 geen zetting



DAKVOETPROFIEL VLAK

Aluminium vlakke marter- vogelwering.

Dikte	>	1,0mm
Lengte	>	1000mm
Breedte	>	160mm
Kleur	>	Blank

155010960000 Marterprofiel vlak 160 geen zetting



DAKVOETPROFIEL

Aluminium gezette marter- vogelwering.

Dikte	>	1,5mm
Lengte	>	1000mm
Breedte	>	230mm
Kleur	>	Brute/RAL9005 (zwart)

155401300300 Dakvoetprofiel gezet RAL 9M05



DAKVOETPROFIEL

Aluminium gezette marter- vogelwering.

Dikte	>	1,5mm
Lengte	>	1000mm
Breedte	>	230mm
Kleur	>	Blank

155401300000 Dakvoetprofiel gezet Brute



SOLARPREVENTIE

Vogels onder uw zonnepanelen? Het solarprofiel beschermt uw dak en zonnepanelen tegen overlast van vogels (nesten en vogelpoep). Het solarprofiel zorgt voor een optimale ventilatie onder uw zonnepanelen en beschermt uw dak en zonnepanelen tevens tegen aantasting door de schadelijke stoffen in vogelpoep. Dakgootpreventie geeft u 5 jaar garantie op de werking van ons product. Hiervoor verstrekken we u een garantiecertificaat.


Vogels nestelen graag onder zonnepanelen, maar daarbij slepen ze grote hoeveelheden takken en andere materialen voor hun nesten aan. Dit bemoeilijkt de natuurlijke ventilatie onder uw zonnepanelen, wat uw rendement aanzienlijk verlaagt.



Het solarprofiel wordt aan de zijkant van uw zonnepanelen bevestigd en sluit aan op uw dakpannen. Onze solarprofielen bieden gegarandeerd een optimale bescherming tegen vogels, waarbij de ventilatie onder uw zonnepanelen gewaarborgd blijft.



Onze aluminium solarprofielen zijn verkrijgbaar in blanke (Brute) uitvoering, maar ook in het zwart (RAL9005). We geven 5 jaar garantie op de werking van ons product. Na installatie van het solarprofiel ontvangt u een garantiecertificaat van ons.



1



SOLARPROFIEL

Aluminium gezette marter- vogelwering.

Dikte	>	2,0mm
Lengte	>	1000mm
Breedte	>	190mm
Kleur	>	Brute/RAL9005(zwart)

155012400300 Solarprofiel gezet 25x45mm RAL 9M05

2



SOLARPROFIEL

Aluminium gezette marter- vogelwering.

Dikte	>	2,0mm
Lengte	>	1000mm
Breedte	>	190mm
Kleur	>	Blank

155012400000 Solarprofiel gezet 25x45mm BRUTE

3



SOLARPROFIEL PASSTUK

Aluminium gezette marter- vogelwering om liggers

Dikte	>	2,0mm
Lengte	>	250mm
Breedte	>	190mm
Kleur	>	Brute/RAL9005(zwart)

155012400321 Solarprofiel passtuk gezet 25x45mm RAL 9M05

4



SOLARPROFIEL PASSTUK

Aluminium gezette marter- vogelwering om liggers

Dikte	>	2,0mm
Lengte	>	250mm
Breedte	>	190mm
Kleur	>	Blank

155012400021 Solarprofiel passtuk gezet 25x45mm

5



SOLARPROFIEL BINNENHOEK

Aluminium gezette marter- vogelwering op hoeken

Dikte	>	2,0mm
Lengte	>	250x250mm
Breedte	>	190mm
Kleur	>	Brute/RAL9005(zwart)

155012400337 Solarprofiel Binnenhoek gezet 25x45mm RAL 9M05

6



SOLARPROFIEL BINNENHOEK

Aluminium gezette marter- vogelwering op hoeken

Dikte	>	2,0mm
Lengte	>	250x250mm
Breedte	>	190mm
Kleur	>	Blank

155012400037 Solarprofiel Binnenhoek gezet 25x45mm

7



SOLARPROFIEL BUITENHOEK

Aluminium gezette marter- vogelwering op hoeken

Dikte	>	2,0mm
Lengte	>	250x250mm
Breedte	>	190mm
Kleur	>	Brute/RAL9005(zwart)

155012400338 Solarprofiel Buitenhoek gezet 25x45mm RAL 9M05

8



SOLARPROFIEL BUITENHOEK

Aluminium gezette marter- vogelwering op hoeken

Dikte	>	2,0mm
Lengte	>	250x250mm
Breedte	>	190mm
Kleur	>	Blank

155012400038 Solarprofiel Buitenhoek gezet 25x45mm

DAKGOOTPREVENTIE IS VERKRIJGBAAR DOOR HEEL **NEDERLAND** EN **BELGIË**!



lid
koninklijke
metaalunie

